

YDEEVNEDEKLARATION Nr. 0904100000-2014-05

1. Varetypens unikke identifikationskode: **Slaganker E / ES**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevareren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

ETA-02/0020, Annex 2
Batch nummer: se pakningen

3. Byggevarerens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

Produkttype	Deformationsstyret slaganker
For anvendelse i	Ikke revnet beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
Option	7
Belastning	Statisk, kvasi-statisk
Materiale	<u>Stål galvaniseret:</u> Kun i tørre indeområder Størrelse: E M6x30, E/ES M8x30, E/ES M8x40, ES M10x30, E/ES M10x40, E/ES M12x50, E/ES M12x80, E/ES M16x65, E/ES M16x80, E M20x80 <u>Rustfri Stål (stemplet A4):</u> Til inde- og udeområder uden særlige aggressive påvirkninger Størrelse: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M12x80, E M16x65, E M16x80, E M20x80 <u>Højkorrosionsbestandig Stål (stemplet HCR):</u> inde- og udeområder med særlige aggressive påvirkninger Størrelse: E M6x30, E M8x30, E M8x40, E M10x40, E M12x50, E M12x80, E M16x65, E M16x80, E M20x80
Temperaturområde	--

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

5. I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: --

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarerens ydeevne, jf. bilag V:
System 1

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

--



8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

og udstedte:

ETA-02/0020

på grundlag af,

ETAG 001-4

Det notificerede producertificeringsorgan 0756-CPD udførte kontrollen efter system 1 :

- i) bestemmelse af varetypen på grundlag af typeprøvning (herunder stikprøveudtagning), typeberegning, tabelværdier eller deskriptiv dokumentation for byggevaren
- ii) indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikens egen produktionskontrol
- iii) kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikens egen produktionskontrol

og udstedte: Overensstemmelsesattest 0756-CPD-0005

9. Deklareret ydeevne :

Karakteristiske kendetegn	Beregningsmetode	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Karakteristisk modstand ved trækbelastning	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0020, Annex 5	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0020, Annex 7	
Karakteristisk modstand ved tværbelastning	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0020, Annex 6	
	CEN/TS 1992-4	ETA-02/0020, Annex 8	
Minimum indbyrdes afstand	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0020, Annex 4	
	CEN/TS 1992-4		
Forskydning i anvendelstilstand	ETAG 001, Annex C	ETA-02/0020, Annex 9	
	CEN/TS 1992-4		

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder:

--

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

ppa. Wolfgang Rau, Divisional director Product Management
(name and function)

Kupferzell, 2014-05-26
(place and date of issue)


.....
(signature)