

IZJAVA O SVOJSTVIMA  
DoP-br. 090800002-2017-07

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **sidro velikih nosivosti SZ**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

**ETA-02/0030, Annex A2**  
**Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje**

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

<b>Vrsta proizvoda</b>	sidro aktivirano zateznom silom
<b>Za uporabu u</b>	g napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
<b>Izbor</b>	1
<b>Opterećenje</b>	statički ili kvazi-statički; seizmički, kategorija C1 + C2: važeće dimenzije: SZ-B & SZ-S (M8, M10, M12, M16, M16L, M20)
<b>Materijal</b>	<u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: SZ-B (M6, M8, M10, M12, M16, M16L, M20); SZ-S (M6, M8, M10, M12, M16, M16L, M20); SZ-SK (M6, M8, M10, M12) <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: SZ-B (M8, M10, M12, M16); SZ-S (M8, M10, M12, M16); SZ-SK (M8, M10, M12)
<b>Raspon temperature (možda)</b>	--

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

**RECA NORM GmbH**  
**Am Wasserturm 4**  
**74635 Kupferzell**

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: --
6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:  
**Sustav 1**
7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:  
--

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

**Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin**

izdan:

**ETA-02/0030**

na temelju

**ETAG 001-2**

Ovlaštena kuća izdaje: 1343-CPR, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
- ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
- iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano:     Certifikat o stalnosti svojstava 1343-CPR-M 550-9

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
		Pocinčani čelik	A4	
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C1, C2	Annex C1, C3	ETAG 001
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C4	Annex C5	
Karakteristična otpornost na seizmička opterećenja	TR 045	Annex C6	Annex C7	
Pomak u korištenju	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C9, C10	Annex C9, C10	
Karakterističan otpor prema izloženosti vatri	ETAG 001, Annex C CEN/TS 1992-4	Annex C8	Annex C8	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement  
(Name und Funktion)

Kupferzell, 2017-07-20  
(Ort und Datum)



.....  
(Unterschrift)