

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP-br. 091000003-2017-07

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **klin sidro BZ plus i BZ-IG**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

ETA-99/0010, dodatak A3 i A5
Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Vrsta proizvoda	sidro aktivirano zateznom silom (sidro (sidro s unutarnjim navojem))
Za uporabu u	napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206)
Izbor	1
Opterećenje	statički ili kvazi-statički, seizmički, kategorija C1+C2 (veličine sadržane BZ plus M8, M10, M12, M16, M20)
Materijal	<u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: BZ plus: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27 BZ-IG: M6, M8, M10, M12 <u>Pocinčan difuzije čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: BZ plus: M10, M12, M16, M20 <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4)</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: BZ plus: M8, M10, M12, M16, M20, M24 BZ-IG: M6, M8, M10, M12 <u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR):</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: BZ plus: M8, M10, M12, M16, M20, M24 BZ-IG: M6, M8, M10, M12
Raspon temperature (možda)	--

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblize označene u članku 12. stavku 2.: --

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 1

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

--

Seite 1 von 2

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdan:

ETA-99/0010

na temelju

ETAG 001-2

Ovlaštena kuća izdaje: 1343-CPR, prema sustavu 1:

- i) utvrđivanja vrste proizvoda na temelju ispitivanja tipa (uključujući uzorkovanje), izračuna tipa, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije proizvoda;
 - ii) početnu inspekciju proizvodnog pogona i kontrolu tvorničke proizvodnje;
 - iii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.
- i izdano: Certifikat o stalnosti svojstava 1343-CPR-M 550-1

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
		BZ plus	BZ-IG	
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C CEN/TS 1992-4	Dodatak C1-C4	Dodatak C11-C12	ETAG 001
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C CEN/TS 1992-4	Dodatak C5	Dodatak C13	
Karakteristična otpornost na seizmička opterećenja	TR 045	Dodatak C6	NPD	
Pomak u korištenju	ETAG 001, Dodatak C CEN/TS 1992-4	Dodatak C9-C10	Dodatak C15	
Karakterističan otpor prema izloženosti vatri	TR 020 CEN/TS 1992-4	Dodatak C7-C8	Dodatak C14	

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement
(Name und Funktion)

Kupferzell, 2017-07-18
(Ort und Datum)



(Unterschrift)