

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

HECO-DoP_ETA_05/0010_MMS_1504_IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

HECO MULTI-MONTI MMS

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Identificazione del prodotto in acc. a Allegato A2 del Benestare ETA 05/0010

3. Uso previsto del prodotto da costruzione in accordo alla specifica tecnica armonizzata:

ETA 05/0010 Allegato B1

Tipo	Vite da cemento in acciaio zincato o trattamento DP
Dimensioni	7,5 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm
Uso	Utilizzo su calcestruzzo fessurato e non fessurato da C20/25 a C50/60
Opzione	Opzione 1 in acc. alla Linea Guida ETAG 001
Carichi	Carichi statici o quasi - statici
Durabilità	Ambienti secchi o interni

4. Nome, denominazione commerciale e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG

Dr.-Kurt-Steim-Str. 28

78713 Schramberg (Germania)

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

-

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 1



7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

-

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

L'ente **Deutsche Institut für Bautechnik DIBt** ha pubblicato il Benestare **ETA 05/0010** sulla base della Linea Guida **ETAG 001**.

L'ente **Otto-Graf-Institut di Stoccarda, codice identificativo 0672**, ha pubblicato un certificato di conformità del controllo di produzione fpc con numero **0672-CRP-0083** basato sulle indicazioni contenute nell'Allegato V e nelle prescrizioni contenute nel Benestare ETA 05/0010 per gli enti certificatori.

9. Prestazione dichiarata

In acc. a ETA 05/0010

Caratteristiche fondamentali	Metodo di dimensionamento	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Resistenza caratteristica a trazione	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex C1	ETAG 001-01
Resistenza caratteristica a sollecitazione trasversale	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex C2	
Spessore minimo elemento costruttivo, distanze minime bordi e interassi minimi	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex B2	
Spostamenti	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex C1 & C2	
Resistenza caratteristica a trazione sotto esposizione a fuoco	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex C3	
Resistenza caratteristica a sollecitazione trasversale sotto esposizione a fuoco	ETAG 001 annex C	ETA-05/0010, annex C4	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Schramberg, 1 aprile 2015

i.V. _____
Andreas Hettich,
Product & marketing manager





HECO-Schrauben GmbH & Co. KG
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28
78713 Schramberg
Telefon: +49 (0) 74 22-9 89-0
Telefax: +49 (0) 74 22-9 89-200
E-Mail: info@heco-schrauben.de
Internet: www.heco-schrauben.de

Kommanditgesellschaft Sitz Schramberg, Amtsgericht Stuttgart HRA 480655
persönlich haftender Gesellschafter: Ludwig Hettich Verwaltungs GmbH
Sitz Schramberg, Amtsgericht Stuttgart HRB 480374
Geschäftsführer: Stefan Hettich, Guido Hettich, UST-ID-Nr. DE 142646601
ILN 40 19787 00000 0

Bankverbindungen
Kreissparkasse Rottweil
Volksbank Schwarzwald Neckar eG
Deutsche Postbank
Commerzbank VS-Villingen

BLZ	Konto-Nr.	S.W.I.F.T.-Code
642 500 40	556 509	SOLADES1RWL
642 920 20	41 980 000	GENODES1SBG
600 100 70	135 70-700	PBNKDEFF600
694 400 07	1 571 629	COBADEFF694

I.B.A.N.-Code
DE90642500400000556509
DE27642920200041980000
DE07600100700013570700
DE75694400070157162900

