

IZJAVA O SVOJSTVIMA
DoP Nro. 0904000002-2018-04

1. Jedinствena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **udarna tipla s unutarnjim navojem E / ES**
2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

ETA-05/0116, dodatak A4
Broj proizvodne serije: pogledajte pakiranje

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

Vrsta proizvoda	razuporna tipla
Za uporabu u	napuknuti i nenapuknuti beton C20/25 - C50/60 (EN 206): važeće dimenzije: minden napuknuti i nenapuknuti beton C12/15 - C50/60 (EN 206) i Prednapregnutog betona šuplji ploče C30/37 u C50/60: važeće dimenzije: ES M6x25, ES M8x25, ES M10x25, ES M12x25
	Višestruki pričvršćivanje za ne-strukturalne aplikacija
Izbor	ETAG 001-06
Opterećenje	statički i kvazi-statički
Materijal	<u>Pocinčani čelik:</u> samo u suhim interijerima važeće dimenzije: ES M6x25, E/ES M6x30, ES M8x25, E/ES M8x30, E/ES M8x40, ES M10x25, ES M10x30, E/ES M10x40, ES M12x25, E/ES M12x50, E/ES M16x65 <u>Nehrđajući čelik (oznaka A4):</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima, bez posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: E/ES M6x30, E/ES M8x30, E/ES M8x40, E/ES M10x40, E/ES M12x50, E/ES M16x65 <u>Vrlo otporno na koroziju (oznaka HCR):</u> u unutarnjim i vanjskim prostorima s posebno agresivnim uvjetima važeće dimenzije: E/ES M6x30, E/ES M8x30, E/ES M8x40, E/ES M10x40, E/ES M12x50, E/ES M16x65
Raspon temperature (možda)	--

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:

RECA NORM GmbH
Am Wasserturm 4
74635 Kupferzell

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblje označene u članku 12. stavku 2.: --

6. Sustavili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

izdan:

ETA-05/0116

na temelju

ETAG 001-6

Ovlaštena kuća izdaje: 1343-CPR prema sustavu 2+:

- i) početnog pregleda proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje;
- ii) stalnog nadzora, ocjenjivanja i vrednovanja kontrole tvorničke proizvodnje.

i izdano: certifikat o stalnosti svojstava 1343-CPR-M 550-7 / 08.14

9. Objavljeno svojstvo:

Bitne značajke	Metoda	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Karakteristična otpornost na vlačne sile	ETAG 001, Dodatak C	Dodatak C1-C3	ETAG 001
	CEN/TS 1992-4		
Karakteristična otpornost sile na odrez	ETAG 001, Dodatak C	Dodatak C1-C3	
	CEN/TS 1992-4		
Karakterističan otpor prema izloženosti vatri	ETAG 001, Dodatak C	Dodatak C4-C5	
	CEN/TS 1992-4		

U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: --

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. u skladu je s objavljenim svojstvom u točki 9.

Ova izjava o svojstvima objavljena je pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

ppa. Wolfgang Rau, Bereichsleiter Produktmanagement
(Name und Funktion)

Kupferzell, 2018-04-30
(Ort und Datum)


(Unterschrift)